

- Stavi u posudu s poklopcem pola šumeće tablete i pipetom ukapaj ca. 5 ml vode.
(Gib in eine Dose eine halbe Brausetablette und mit einer Pipette ca. 5 ml Wasser dazu.)



- Poklopi posudu i kratko protresi. Postavi je sa poklopcem na dole u jednu veću posudu.
(VerschlieÙe die Dose fest mit dem Deckel und schüttle sie kurz. Stelle sie rasch mit dem Deckel nach unten in eine Schale.)



- Drži odstojanje i čekaj! Što/Šta će se dogoditi?
(Abstand halten und warten was passiert?)

Pazi!

(ACHTUNG)

- Drži odstojanje!
(Abstand halten)
- Može špricati!
(Kann auch spritzen)

Objašnjenje

(Erklärung)

S vodom i šumećom tabletom javlja se kemijska/hemijska reakcija, pri kojoj se stvara i CO₂ (ugljični dioksid). Pri tome se u poklopljenoj posudi stvara pritisak, zbog kog eksplodira poklopac.

(Durch das Wasser entsteht mit der Brausetablette eine chemische Reaktion, bei welcher auch CO₂ (Kohlendioxid) erzeugt wird. Dadurch entsteht im Döschen ein Überdruck, durch welchen der Deckel abgesprengt wird.)